

# 60<sup>max</sup> 60V

Voor outdoor-faciliteiten  
en toegewijde  
huiseigenaren met  
grotere tuinen,  
percelen met bomen en  
ruige terreinen





# Ruige landschappen trotseren

Onderhoud terreinen waar veel werk is met professionele kracht. De Kress 60V Pack presteert moeiteloos en stroomlijnt de manier waarop je grote tuinen, beboste landschappen, kleine boerderijen en nog veel meer onderhoudt.



## SMARTLINK

Onze intelligente software voor accubeheer zorgt voor bescherming van de accu, optimale energie, toevoer en verbinding tussen het gereedschap, de oplader en de accu.



## CELBESCHERMING

De cellen zijn beschermd tegen trillingen en contact met elkaar (bescherming tegen schokken en trillingen).



## HITTESCHILD

Cellen blijven langer koel, waardoor de efficiëntie toeneemt en de levensduur van de accu wordt verlengd.

\*Kress 60V accutechnologie: 100% compatibel met alle 60V elektrische apparaten van Kress.



# 60<sup>max</sup> UV

## HITTESCHILD

Dankzij de isolerende HDPE-afscherming blijven de accucellen langer koel. Dit verhoogt de efficiëntie en levensduur aanzienlijk.



## CELBESCHERMING

De accucellen zijn volledig beschermd, niet alleen tegen extreme temperaturen, maar ook tegen andere externe invloeden zoals vocht, trillingen en schokken.

\* IPX5 met accu





## DE IDEALE ACCU VOOR ALLE KLUSSEN

Alle producten in de 60V-serie maken volledig gebruik van het hogere vermogen van de 60V-accu. De lithium-ionaccu garandeert een continu hoog vermogen en sneller opladen. Hij blijft ook koel, zelfs bij hoge belasting. Onze accu's zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor een langere levensduur en voldoen aan alle recyclingvereisten.



## SMARTLINK

Onze intelligente accucontrole software voor accubescherming, optimale energietoevoer en verbinding tussen de lader en de accu.





60V Max

# Grasmaaiers

## HOOGTEVERSTELLING MET ÉÉN HENDEL

Pas je maaihoogte razendsnel aan

## OPVANG-/MULCH SCHAKELAAR

Schakel snel tussen mulchen en opvangen. Vervangt een traditionele mulchplug.

## BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.

## RODE LAMPEN

Bij schemer kun je met de lampen met hoge lichtintensiteit de klus afmaken.

## KOPPELLOGICA

Regelt de kracht tijdens het maaien in zware omstandigheden.





## 46 cm Duwgrasmaaier

**KG756E.9** Wordt zonder accu en oplader verkocht

**60V<sup>max</sup>** BRUSHLESS MOTOR CO

**46 CM  
MAAI-  
BREEDTE**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaitypes	2-in-1: mulchen en opvangen
Inhoud opvangzak	55 L
Gewicht	24.1 kg (zonder accu)



## 46 cm Zelfrijdende grasmaaier

**KG757E.9** Wordt zonder accu en oplader verkocht

**60V<sup>max</sup>** BRUSHLESS MOTOR CO

**46 CM  
MAAI-  
BREEDTE**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaitypes	2-in-1: mulchen en opvangen
Inhoud opvangzak	55 L
Gewicht	26.5 kg (zonder accu)



## 51 cm Zelfrijdende grasmaaier

**KG760E.9** Wordt zonder accu en oplader verkocht

**60V<sup>max</sup>** BRUSHLESS MOTOR CO

**51 CM  
MAAI-  
BREEDTE**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Cutting modes	3-in-1: Grasopvang mulching, zij-uitworp achter
Inhoud opvangzak	70 L
Gewicht	32 kg (zonder accu)



## 51 cm Zelfrijdende grasmaaier met dubbel maimes **KG761.91**

Wordt zonder accu en oplader verkocht

**60V<sup>max</sup>** BRUSHLESS MOTOR CO

**8.0 AH  
ACCU**

**51 CM  
MAAI-  
BREEDTE**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaitypes	3-in-1: Grasopvang mulching, zij-uitworp achter
Inhoud opvangzak	80 L
Gewicht	25.6 kg (zonder accu)





60V Max

# Grastrimmers

## ECO-MODUS

Verhoogt de levensduur van de accu en is geschikt voor trimmen op moeilijke plaatsen.

## D-VORMIGE HANDGREEP

Voor meervoudige positionering bij trimmen en kantsnijden.

## BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.

## SNELLE MAADRAADTOEVOER

Makkelijke toevoer van de maadraad met een eenvoudige draai aan een knop. Dikte van de maadraad van 2,4 mm met een maaicapaciteit van 4 meter.



## 38 cm Grastrimmer

**KG160E.9**

Wordt zonder accu en oplader verkocht

**60V<sup>max</sup>**

BRUSHLESS  
MOTOR 00

**38 CM  
DIAMETER**

**DIAMETER  
DRAAD  
2.4 MM**

**4 M SPOEL-  
CAPACITEIT**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaikop	snelle maaidraadtoevoer tap-and-go
Maaisnelheid	2 (Standard & ECO)
Gewicht (zonder accu)	3.0 kg



## 41 cm Grastrimmer Carbon

**KG161.9**

Wordt zonder accu en oplader verkocht

**60V<sup>max</sup>**

BRUSHLESS  
MOTOR 00

**41 CM  
DIAMETER**

**DIAMETER  
DRAAD  
2.4 MM**

**6 M SPOEL-  
CAPACITEIT**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaikop	snelle maaidraadtoevoer tap-and-go
Maaisnelheid	2 (Standard & ECO)
Gewicht (zonder accu)	3.12 kg



## 38 cm Grastrimmer multitool

**KG163.9**

Wordt zonder accu en oplader verkocht

**60V<sup>max</sup>**

BRUSHLESS  
MOTOR 00

**38 CM  
DIAMETER**

**DIAMETER  
DRAAD  
2.4 MM**

**4 M SPOEL-  
CAPACI**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Maaikop	snelle maaidraadtoevoer tap-and-go
Maaisnelheid	2 (Standard & ECO)
Gewicht (zonder accu)	4.3 kg



Zie meer details op de pagina accessoires



60V Max

# Heggenschaar

## MESBESCHERMING

Voorkomt slijtage van het mes bij het zagen in de buurt van de grond of muren

## 61 CM DUBBEL LASER-GESNEDEN MESSEN

Extreem scherp dubbelzijdige messen voor een zuivere snede op elke tak.

## HANDGREEP AAN DE VOORKANT

Snel en gemakkelijk manoeuvreren voor een ergonomische werkwijze.

## BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.

## HANDBESCHERMER

Extra bescherming voor de gebruiker bij de voorhandgreep.



## 64 cm Heggenschaar

**KG262**

Wordt zonder accu en oplader verkocht

**60<sup>max</sup>V**

BRUSHLESS  
MOTOR CO

**64 CM  
ZAAGBLAD**

**27 MM  
SNIJDIAETER**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Meslengte	61 cm
Mestype	Lasergeslepen, dubbelzijdige messen
Snoeisnelheid	3,400
Afstand tussen de messen	34 mm
Gewicht (zonder accu)	3.1 kg





60V Max

# Kettingzaag

## KETTING SPANNEN MET ÉÉN KNOP

Vergemakkelijkt het op spanning houden van de ketting.

## HIGH-QUALITY DRIVE COVER

Schijfdekking van professionele kwaliteit.

## AUTOMATISCHE KETTINGSMEERDER

Automatische smering van zaagblad en ketting voor minder slijtage.

## INERTIA KETTINGREM

Prompte kettingstop bij onverwachte blokkades.

## BORSTELLOZE MOTOR

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een hogere werk- en levensduur.



## 35 cm Kettingzaag

**KG367E.9**

Wordt zonder accu  
verkocht

**60V<sup>max</sup>** BRUSHLESS  
MOTOR 

**35 CM  
MESLENGTE**

**KETTING  
SPANNEN  
MET 1 KNOP**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Meslengte	35 cm
Zaagketting snelheid	22 m/s
Kettingschakels	52
Kettingsteek	3/8 in
Kettingdikte	1.1 mm
Kettingsmeerder	Automatisch
Gewicht (zonder accu)	4.3 kg





60V Max

# Bladblazers

## INSELBARE SNELHEIDSCONTROLE

Efficiënte snelheidsregeling met Turbodesign om te schakelen van laag naar hoog.

## AXIAALVENTILATOR

In-line-ventilator voor extreme kracht en efficiëntie.

## LUCHTVERSTERKER- TECHNOLOGIE

Laat de gebruiker toe de luchtstroom te regelen voor een hogere efficiëntie naar gelang van het type klus.

## BORSTELLOZE MOTOR

De motor met hoge efficiëntie voorziet meer kracht, een hogere werktijd en levensduur.



# 1275 m<sup>3</sup>/u Bladblazer

## KG560E.9

Wordt zonder accu en lader  
verkocht

**60<sup>max</sup>  
V**

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**

**215 KM/U**

**1,275 M<sup>3</sup>/U**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Max. lichtsnelheid	215 km/u
Max. luchtvolume	1.275 m <sup>3</sup> /u
Blaasvermogen	18 N
Gewicht	2.3 kg (zonder accu)







60V Max

# Sneeuwblazer

## LEDKOPLAMPEN

Bieden een betere zichtbaarheid bij het nachtelijk sneeuwruimen en verlichten een afstand van 14-20 meter.

## 2-IN-1 CONTROL SYSTEM

Met de 180 graden roterende blaasmond heb je controle over de richting en blaast de sneeuw tot 14 meter ver van het looppad.

## GESTEMPELDE STALEN BEHUIZING

Het robuuste en stevige design van de behuizing is bestand tegen intensief gebruik en biedt uitstekende kracht en slijtvastheid tijdens zware omstandigheden.



## 61 cm Zelfrijdende 2-traps sneeuwblazer

**KG470.9**

Wordt zonder accu en  
oplader verkocht

**60V<sup>max</sup>** **BRUSHLESS  
MOTOR CO**

**61 CM  
SCHUIFBREEDTE**

### SPECIFICATIES

Accuspanning	60V
Diepte	45 cm
Sneeuwschuiver	staal
Gewicht (zonder accu)	59.8 kg





# 60<sup>max</sup>V Accu's & laders



**KRESS 60V-ACCUTECHNOLOGIE:  
100% UITWISSELBAAR MET ALLE  
60V KRESS OUTDOORTOESTELLEN**



## 60V 2.0 Ah Accu

KA3000

**60<sup>max</sup>V** IPX4 SERIE

### SPECIFICATIES

Laadtijd	vanaf 25 min
Gewicht	1.55 kg
Indicator accustatus	Ja



## 60V 4.0 Ah Accu

KA3002

**60<sup>max</sup>V** IPX4 SERIE

### SPECIFICATIES

Laadtijd	vanaf 30 min
Gewicht	2.75 kg
Indicator accustatus	Ja



## 60V 8.0Ah Accu

KA3018

**60<sup>max</sup>V** IPX4 SERIE

### SPECIFICATIES

Gewicht	2.95 kg
Indicator accustatus	Ja



## 60V 3A Snellader

KA3713

**60<sup>max</sup>V**

### SPECIFICATIES

Gewicht	1.5 kg
Laadtijd	
1 x 2.0 Ah	40 min
1 x 4.0 Ah	80 min



## 60V 5A Snellader

KA3714

**60<sup>max</sup>V**

### SPECIFICATIES

Gewicht	1.7 kg
Laadtijd	
1 x 2.0 Ah	25 min
1 x 4.0 Ah	50 min



## 60V 8A Dubbele lader

KA3706

**SNELLE LAADBEURTEN  
BETEKENT MEER TIJD  
OM DOOR TE WERKEN**

**60<sup>max</sup>V**

### SPECIFICATIES

Gewicht	2.8 kg
Laadtijd	
1 x 2.0 Ah	25 min
2 x 2.0 Ah	30 min
1 x 4.0 Ah	30 min
2 x 4.0 Ah	60 min

